

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: ANMELDEAMT

An  
Patentanwalt  
Thorsten Rehmann  
c/o Gramm, Lins & Partner GbR  
Theodor-Heuss-Str. 1  
38122 Braunschweig

PCT

MITTEILUNG DES INTERNATIONALEN  
AKTENZEICHENS UND DES  
INTERNATIONALEN ANMELDEDATUMS

(Regel 20.5 c) PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) 07. April 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

2459-141 PCT-1

## WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 2004/000226

Internationales Anmeldedatum

(Tag/Monat/Jahr)

10. Februar 2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

14. Februar 2003

Anmelder

Kronotec AG, u.a.

Bezeichnung der Erfindung

Bauplatte

1 Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationalen Anmeldung das oben genannte internationale Aktenzeichen und internationale Anmeldedatum zuerkannt worden ist.

2. Weiterhin wird dem Anmelder mitgeteilt, daß das Aktenexemplar der internationalen Anmeldung

☒ dem Internationalen Büro am 07. April 2004 übermittelt worden ist.

☐ dem Internationalen Büro aus dem unten angegebenen Grund noch nicht übermittelt worden ist, das Internationale Büro aber ein Exemplar dieser Mitteilung erhalten hat:

☐ Die erforderliche Überprüfung aufgrund nationaler Sicherheitsbestimmungen ist noch nicht erfolgt.

☐ (Angabe des Grundes)

- Das Internationale Büro überwacht die Übermittlung des Aktenexemplars durch das Anmeldeamt und unterrichtet den Anmelder über dessen Eingang (mit Formblatt PCT/IB/301). Ist das Aktenexemplar bei Ablauf des vierzehnten Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht eingegangen, teilt das Internationale Büro dies dem Anmelder mit (Regel 22.1 c)).

Name und Postanschrift des Anmeldeamts

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT  
80297 München

Telefaxnr. (0 89) 21 95 - 22 21

Bevollmächtigter Bediensteter

Beyer i.V. Waser  
Telefonnr. (0 89) 21 95- 4724

Formblatt PCT/RO/105 (Juli 1993)

PAGE 23/24 \* RCVD AT 1/13/2005 9:03:56 AM [Eastern Standard Time] \* SVR:RIGHTFAX/2 \* DNIS:2364 \* CSID:49 531 2814028 \* DURATION (mm:ss):07:28

BEST AVAILABLE COPY